

Indicação

Chapisco para alvenaria de blocos de concreto e cerâmico, servindo de ponte de aderência para aplicação posterior da argamassa.

Composição

Agregados úmidos e cimento.

Apresentação

Embalagem bicomponente de 25 kg (podendo variar até $\pm 5\%$ em função da umidade do material).

Prazo de Validade

Válido por 90 dias, a partir da data impressa na embalagem.

Armazenagem

Conservar em local seco e arejado, com empilhamento máximo de 12 sacos.

FICHA TÉCNICA

CHAPISCO ALVENARIA



Preparo da massa

- A superfície deve estar limpa, isenta de pó, tinta, óleo, desmoldante ou qualquer resíduo.
- As paredes de alvenaria, devem ser lavadas com jatos de água sob pressão.

Misture bem, manual ou mecanicamente, o conteúdo das duas partes da embalagem. Em seguida, adicione aproximadamente 2,8 litros de água limpa (podendo variar até $\pm 10\%$), misturando aproximadamente 3 minutos até atingir uma massa homogênea, de consistência pastosa, adequada à aplicação.

- Obs.: - A temperatura da água de mistura deve estar entre 18°C e 26°C.
- Não adicione cimento ou qualquer outro produto à mistura.
 - Após a adição de água, a massa deve ser utilizada em no máximo 2 horas.

Aplicação

- Com o auxílio da colher de pedreiro aplique o produto mantendo a espessura uniforme sem deixar vazios.
- O chapisco poderá receber o revestimento após 3 dias.
- Não adicione cimento ou qualquer outro produto à mistura.
- As sobras e perdas de massa no processo de aplicação e acabamento, não devem ser reaproveitadas

Rendimento e consumo

- Cada embalagem rende aproximadamente 15 litros de massa fresca, revestindo uma área aproximada de 5,0 m² com espessura média de 2,5 mm, sem perdas.
- Estes resultados de rendimento e consumo podem variar até $\pm 10\%$ em função da mistura e aplicação.

Segurança

Manuseio	Utilizar equipamentos de segurança: máscara, luvas e óculos de proteção.
Toxicidade e fogo	Produto não tóxico, não inflamável, não explosivo, mas impróprio para o consumo humano.
Saúde	Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância e consultar um médico.
Segurança	Para mais detalhes consultar a Ficha de Segurança do Produto no site www.argamais.com ou entrar em contato com o e-mail: qualidade@argamais.com

Ficha técnica atualizada em 07 de novembro de 2023.